

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 1
przebudowa drogi ul. Widokowa

L.P.	PODSTAWA	NAZWA	ILOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	KNR 231 0117 01 0117 02	Wyrównanie warstwy podbudowy tłuczniowej tłucznem kamiennym grubości 5 cm szer. 3,0 m	600,00m ²		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	600,00m ²		
3.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	600,00m ²		
4.	KNR 2 01 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	4 szt.		
5.	KNR 2 31 0103 02	Ręczne profilowanie pobocza drogi	200,00 m ²		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

Kosztorys inwestorski NR 2
przebudowa drogi ul. Przedwiośnie

L.P.	PODSTAWA	NAZWA	ILOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	KNR 231 0117 01 0117 02	Wyrównanie warstwy podbudowy tłuczniowej tłucznem kamiennym grubości 5 cm, szer. 3,50 m	700,00		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	700,00m ²		
3.	KNR 2 01 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	4 szt.		
4.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	700,00m ²		
5.	KNR 2 31 0103 02	Ręczne profilowanie pobocza drogi	100,00 m ²		

Razem =

+ należny podatek VAT : 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 3
przebudowa drogi Oś. Krasińskiego

L.P.	PODSTAWA	NAZWA	ILOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	KNR 231 0117 01 0117 02	Wyrównanie warstwy podbudowy tłuczniowej tłuczniem kamiennym grubości 5 cm szer. 3,50 m	500,00		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	500,00m ²		
3.	KNR 2 01 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	2 szt.		
4.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	500,00m ²		
5.	KNR 2 31 0103 02	Ręczne profilowanie pobocza drogi	200,00 m ²		

Razem =

+ należny podatek VAT : 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 4
przebudowa drogi Nowy Lubusz dz. nr 75/3 i 22/2

L.P.	PODSTAWA	NAZWA	ILOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	KNR 231 0117 01 0117 02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym grubości 5 cm Szer. 2,70 m	1 000,00m ²		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	1 000,00m ²		

3.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	1 000,00m ²		
4.	KNR 2 31 0103 02	Ręczne profilowanie pobocza drogi	300,00 m ²		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 5

przebudowa drogi ul. Nocznickiego

L.P.	PODSTA WA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	KNR 231 0117 01 0117 02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym grubości 5 cm	1 400,00m ²		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	1 400,00m ²		
3.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	1 400,00m ²		
4.	KNR 2 1 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	6 szt.		
5.	KNR 2 31 0103 02	Ręczne profilowanie pobocza drogi	300,00 m ²		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 6

przebudowa drogi ul. Żurawia

L.P.	PODSTA WA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
------	--------------	-------	-------	-----------------------	------------------

1.	KNR 201 0206 0310	Roboty ziemne koparkami w gruncie kat. II	75,00m ³		
2.	KNR 231 0114 05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm	500,00		
3.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	1 500,00m ²		
4.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	1 500,00m ²		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 7

przebudowa ul. Nadodrzańska

L.P.	PODSTAWA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	SEK 6-01 0103-0301-050	Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.3 cm, z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t do 5 km	2 000,00m ²		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	2 000,00m ²		
3.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 4 cm.	2 000,00m ²		
4.	KNR 2 1 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	14 szt.		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 8
przebudowa drogi ul. Północna poszerzenie

L.P.	PODSTA WA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	KNR 201 0206 0310	Roboty ziemne koparkami w gruncie kat. II	45,00 m ³		
2.	KNR 231 0114 05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm	150,00		
3.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	150,00 m ²		
4.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	150,00 m ²		
5.	KNR 231 060601	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 15 cm	160 m		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 9
przebudowa drogi ul. Turkusowa

L.P.	PODSTA WA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	KNR 231 0117 01 0117 02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucznem kamiennym grubości 5 cm Szer. 3,0 m	100,00m ²		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	800,00m ²		
3.	KNR 231 0311 05	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po	800,00m ²		

	0311 06	zagęszczeniu grubości 5 cm.			
4.	KNR 2 1 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	4 szt.		
6.	KNR 2 31 0103 02	Ręczne profilowanie pobocza drogi	100,00 m ²		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 10

przebudowa drogi ul. Łąkowa

L.P.	PODSTA WA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	KNR 231 0117 01 0117 02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym grubości 5 cm	500,00m ²		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	500,00m ²		
3.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	500,00m ²		
4.	KNR 2 1 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	4 szt.		
6.	KNR 2 31 0103 02	Ręczne profilowanie pobocza drogi	100,00 m ²		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 11

przebudowa drogi Oś. Słoneczne dz. 220/40, 220/56

L.P.	PODSTA WA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
------	--------------	-------	-------	-----------------------	------------------

1.	KNR 231 0117 01 0117 02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucznem kamiennym lub rumuszem asfaltowym grubości 5 cm	1 000,00m ²		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	1 000,00m ²		
3.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	1 000,00m ²		
4.	KNR 2 1 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	4 szt.		
6.	KNR 2 31 0103 02	Ręczne profilowanie pobocza drogi	300,00 m ²		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

Kosztorys inwestorski NR 12
przebudowa drogi Srebrna

L.P.	PODSTAWA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	KNR 231 0117 01 0117 02	Wyrównanie warstwy podbudowy tłuczniowej tłucznem kamiennym grubości 5 cm, szer. 2,0 m	120,00		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	120,00m ²		
3.	KNR 2 01 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	2 szt.		
4.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	120,00m ²		

Razem =

+ należny podatek VAT : 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 13
przebudowa drogi ul. Narutowicza/Pl. Bohaterów

L.P.	PODSTAWA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	SEK 6-01 0103-0301-050	Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.3 cm, z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t do 5 km	1 640,00m ²		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	1 640,00		
3.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 4 cm.	1 640,00m ²		
4.	KNR 2 1 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	20 szt.		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 14
przebudowa drogi Lisów dz. 215

L.P.	PODSTAWA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
1.	KNR 231 0117 01 0117 02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym lub rumuszem asfaltowym grubości 5 cm Szer. 2,5 m	400,00m ²		
2.	KNR 231 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	400,00m ²		
3.	KNR 231 0311 05 0311 06	Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna po zagęszczeniu grubości 5 cm.	400,00m ²		
4.	KNR 2 1 1406 04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	4 szt.		

6.	KNR 2 31 0103 02	Ręczne profilowanie pobocza drogi	100,00 m ²		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 15
budowa chodnika ul. Jagiellończyka

L.P.	PODSTAWA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
3.	KNR 231 0101 01	Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kat I-IV o głębokości 20 cm	240,00m ²		
4.	KNR 231 0103 02	Ręczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne kat. III-IV	240,00m ²		
5.	KNR 231 0114 05	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	240,00		
6.	231 0401 03	Rowki pod krawężniki 30x30 grunt kat I-II	160,00		
7.	231 0511 03	Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	240,00		
8.	231 0402 03	Ławy pod krawężniki betonowe zwykłe	8,40		
9.	231 0403 03	Krawężniki betonowe wystające 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	130,00 m		
10.	231 0403 05	Krawężniki betonowe wtopione 15x25 na podsypce cementowo-piaskowej	30,00 m		
11.	231 0407 01	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej	160,00		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI - NR 16
przebudowa drogi cmentarz komunalny

L.P.	PODSTAWA	NAZWA	IŁOŚĆ	CENA JED. W PLN	WARTOŚĆ W PLN
3.	KNR 231 0101 01	Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kat I-IV o głębokości 20 cm	275,00m ²		
4.	KNR 231 0103 02	Ręczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne kat. III-IV	275,00m ²		
5.	KNR 231 0114 05	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	275,00		
6.	231 0401 03	Rowki pod krawężniki 30x30 grunt kat I-II	160,00		
7.	231 0511 03	Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	275,00		
8.	231 0402 03	Ławy pod krawężniki betonowe zwykłe	7,35		
9.	231 0403 03	Krawężniki betonowe wystające 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	140,00 m		
11.	231 0407 01	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej	36,00 m		
		RAZEM:			

Podatek VAT 23% = PLN

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: PLN

RAZEM BRUTTO = PLN