

Słubice, dnia 24 lipca 2023 r.

WKO.6220.2.2022.EG

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 zpóźn.zm.- cyt. dalej jako „kpa”), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.- cyt. dalej jako „ustawa ooś”), a także § 2 ust. 1 pkt. 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., 1839), po rozpatrzeniu wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mnichy 100, 64-421 Kamionna, w imieniu której działa pełnomocnik: Bartosz Kołodziejczak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„budowa zakładu przetwarzania odpadów gumowych”* na działce o nr ewid. 262/5 obręb 8 Kunowice, działając w oparciu o następujące dokumenty:

- 1) raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony przez Bartosza Kołodziejczaka (opracowanie z lutego 2022 r.) oraz o uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29 września 2022 r. (data wpływu: 3 października 2022 r.), sporządzone przez Bartosza Kołodziejczaka,
- 2) uzgodnienie z dnia 10 stycznia 2023 r., znak: PO.RZŚ.4360.76.2022.BJ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- 3) uzgodnienie z dnia 7 października 2022 r., znak: WZŚ.4221.117.2022.DM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
- 4) opinię sanitarną z dnia 12 lipca 2022 r., znak: NZ.9022.2.11.2022.RR Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach;
- 5) pismo z dnia 14 października 2022 r., znak: DŚ.II.7222.2.13.2022 Marszałka Województwa Lubuskiego

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: *„budowa zakładu przetwarzania odpadów gumowych”* na działce o nr ewid. 262/5 obręb 8 Kunowice

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa zakładu przetwarzania odpadów gumowych o maksymalnej wielkości recyklingu 384 Mg na dobę. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działki nr 262/5 obręb 0008 Kunowice, gmina Słubice.

2. Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia:

- 2.1. Transport wewnątrzzakładowy zorganizować w oparciu o maksymalnie 2 ładowarki o poziomie mocy akustycznej do 97 dB każda oraz 1 „hakowiec” o poziomie mocy akustycznej do 98 dB.
- 2.2. Dopuszcza się ruch samochodów ciężarowych po terenie zakładu oraz prowadzenie załadunku i wyładunku tych samochodów wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6.00 – 22.00.
- 2.3. Dopuszcza się pracę instalacji do przetwarzania odpadów maksymalnie przez 24 godziny/dobę, 20 dni/miesiąc, 240 dni/rok, 5760 godzin/rok.
- 2.4. W instalacji przetwarzać wyłącznie odpady o kodach: 16 01 03, 19 12 04, 19 12 12, w łącznej ilości do 384 Mg/dobę, przy czym w okresie roku dopuszcza się przetwarzanie ww. odpadów w łącznej ilości do 61500 Mg.
- 2.5. Odpady o kodach: 16 01 03, 19 12 04, 19 12 12 magazynować selektywnie w pryzmach, w żelbetowych boksach, na utwardzonym podłożu, pod wiatą.
- 2.6. Odpady wytwarzane w procesie przetwarzania odpadów o kodach: 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 10, 19 12 12 magazynować selektywnie w kontenerach, ustawionych na utwardzonym placu magazynowym. Odpady o kodzie 19 12 08 magazynować w kontenerze, ustawionym na utwardzonym podłożu pod wiatą przylegającą do hali produkcyjnej.
- 2.7. Produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów (gumowe czipsy) magazynować w postaci pryzmy, w boksie, na utwardzonym podłożu, pod wiatą przylegającą do hali produkcyjnej. Produkt w postaci gumy o różnej gramaturze magazynować w kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu na zewnątrz hali.
- 2.8. Wodę na potrzeby zakładu pobierać z ujęcia własnego w ilości do 1,5 m³/godzinę.
- 2.9. Przestrzegania norm sanitarno - higienicznych w odniesieniu do pracowników realizujących i obsługujących daną inwestycję.
- 2.10. Zapewnienie pracownikom na wszystkich etapach, tj. realizacji, ewentualnej likwidacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.
- 2.11. Prowadzenia prac na etapie realizacji inwestycji wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00 – 22.00 w celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza oraz wykonania instalacji w taki sposób, który zapewni dotrzymanie dopuszczalnych wartości natężenia dźwięku na obszarach chronionych.

- 2.12. Zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich terenów prowadzenia prac.
- 2.13. Sprawowania nadzoru nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jego eksploatacji i w trakcie prac rozbiórkowych w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zanieczyszczeń środowiska oraz zabezpieczenia materiałów i środków do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących przy obsłudze przedsięwzięcia.
- 2.14. Zapewnienia maszyn obsługujących inwestycję z nowoczesnymi jednostkami napędowymi z ograniczoną emisją spalin.
- 2.15. Segregacji i gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia w przeznaczonych do tego celu miejscach oraz pojemnikach i ich sukcesywnym zagospodarowywaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 2.16. Zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego w obrębie realizowanej inwestycji.
- 2.17. Odprowadzania ścieków socjalno – bytowych do szczelnego zbiornika, a w dalszej kolejności przekazanie specjalistycznej firmie do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2.18. Odprowadzenia ścieków przemysłowych z terenów utwardzonych (placów zbierania i magazynowania odpadów) do istniejącego, podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności minimum 10,0 m³, a w dalszej kolejności przekazanie specjalistycznej firmie do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2.19. Odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych oraz dachów do systemu wewnętrznej kanalizacji deszczowej, a w dalszej kolejności do zbiornika retencyjnego po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku.
- 2.20. Magazynowania odpadów w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi, poprzez ich zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o ooś:

- 3.1. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych zakładu (dróg wewnętrznych, parkingów, placów itp.) odprowadzać, za pośrednictwem systemu wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, do projektowanego zbiornika retencyjnego ziemnego, otwartego o pojemności minimum 254,14 m³.

- 3.2. Instalację do przetwarzania odpadów wyposażać w:
- demontażownicę o poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
 - urządzenie do wrywania drutówki o poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
 - gilotynę o poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
 - rozdrabniacze – do 2 szt. o poziomie mocy akustycznej do 95 dB każdy,
 - podajniki wibracyjne – do 3 szt. o poziomie mocy akustycznej do 90 dB każdy,
 - przecierak o poziomie mocy akustycznej do 95 dB,
 - przesiewacz o poziomie mocy akustycznej do 90 dB,
 - transportery – do 11 szt. o poziomie mocy akustycznej do 60 dB każdy.
- 3.3. Ww. maszyny i urządzenia technologiczne zlokalizować w obrębie hali produkcyjnej.
- 3.4. Na terenie zakładu zlokalizować następujące punktowe źródła hałasu:
- wentylatory dachowe – do 4 szt. o poziomie mocy akustycznej do 70 dB każdy,
 - wentylatory dachowe – do 5 szt. o poziomie mocy akustycznej do 71 dB każdy,
 - wentylatory dachowe – do 6 szt. o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każdy,
 - centralę wywiewno-nawiewną o poziomie mocy akustycznej do 84 dB,
 - emitory – do 2 szt. o poziomie mocy akustycznej do 90 dB każdy.
- 3.5. Ogrzewanie hali produkcyjnej oraz pomieszczeń biurowych zrealizować jako elektryczne. Dopuszcza się realizację ogrzewania olejowego z wykorzystaniem kotła o mocy cieplnej do 60 kW; spaliny z urządzenia odprowadzać emitorem o wysokości co najmniej 9,0 m i średnicy wylotu 0,25 m.
- 3.6. Halę produkcyjną wyposażać w odpylacze cyklonowe – 2 szt. o skuteczności odpylania minimum 97% każdy; oczyszczone powietrze z urządzeń odprowadzać 2 emitorami, każdy o wysokości co najmniej 11,0 m i średnicy wylotu 0,8 m.

4. W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o ooś brak jest konieczności:

- 4.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - 4.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
5. Charakterystyka przedsięwzięcia przedstawia Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem który wpłynął w dniu 16 lutego 2022 r., podmiot planujący podjęcie realizacji Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mnichy 100, 64-421 Kamionna, w imieniu której działa pełnomocnik: Bartosz Kołodziejczak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zakładu przetwarzania odpadów gumowych” na działce o nr ewid. 262/5 obręb 8 Kunowice.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest budowa zakładu przetwarzania odpadów gumowych o maksymalnej wielkości recyklingu 384 Mg/dobę. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 262/5 obręb 0008 Kunowice, gmina Słubice.

Na terenie zakładu planuje się zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodach: 16 01 03 – Zużyte opony, 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma, 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w maksymalnej łącznej ilości 61500 Mg/rok. W wyniku przetwarzania odpadów zostanie uzyskany produkt w postaci gumy o różnej gramaturze.

Na potrzeby funkcjonowania zakładu planuje się budowę:

- hali produkcyjnej o wymiarach ok. 61 m x 31 m x 10 m, wyposażonej w instalacje do recyklingu odpadów gumowych: urządzenie do wrywania drutówki, urządzenie do wstępnego cięcia odpadów wielkogabarytowych (gilotyna), podajniki wibracyjne, rozdrabniacz wstępny, rozdrabniacz procesowy, separator magnetyczny, przecierak, separator magnetyczny bębnowy, odpylacze, transportery;
- budynku socjalno-biurowego o wymiarach ok. 31 m x 6 m x 8 m;
- wiat z wydzielonymi 11 boksami na odpady o łącznej powierzchni ok. 3300 m²;
- wiaty przy hali produkcyjnej o powierzchni ok. 1332 m²;
- zbiornika retencyjnego ziemnego, otwartego na oczyszczone wody opadowe i roztopowe o pojemności min. 254,14 m³;
- naziemnego, stalowego zbiornika ppoż., posadowionego na żelbetowej płycie o pojemności min. 576 m³;
- powierzchni utwardzonych (dróg, parkingów, chodników, placów manewrowych) o łącznej powierzchni ok. 8000 m², o nawierzchni asfaltowej lub z betonowej kostki brukowej, przy czym do wykonania chodników zostanie wykorzystana betonowa kostka brukowa;
- wagi samochodowej;
- studni wierconej o głębokości otworu studziennego do 30 m, wyposażonej w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru 1,5 m³/godzinę;
- bezodpływowego, betonowego zbiornika na ścieki przemysłowe o pojemności min. 10 m³;
- infrastruktury technicznej, w tym: instalacji elektroenergetycznej, instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia działki nr 262/5 obręb 0008 Kunowice wynosi 4,0012 ha. Pod planowane przedsięwzięcie przeznacza się całą powierzchnię ww. działki, w tym pod powierzchnię biologicznie czynną ok. 63% jej powierzchni. W obszarze działki występują grunty orne (RV, RVI), obecnie nieużytkowane rolniczo. Na przedmiotowym terenie rosną pospolite gatunki traw i ziółorośla. Miejsce obecnej szaty roślinnej zastąpi zieleń urządzona. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią: zakład unieszkodliwiania odpadów (w tym składowisko odpadów innych niż niebezpieczne

i obojętne, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP), kompostownia odpadów zielonych, instalacja do produkcji paliwa alternatywnego), tereny rolne i leśne oraz droga gminna (działka nr 300 obręb Kunowice), zapewniająca dojazd do działki. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 470 m na wschód od działki.

Działka, na której zaplanowano przedsięwzięcie, zgodnie z uchwałą Nr XLV/440/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowo-wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010 r., Nr 38, poz. 569), położona jest na terenie o symbolu OG – teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Proces technologiczny rozpoczynał się będzie od przetransportowania odpadów za pomocą ładowarki do hali recyklingu. Tam nastąpi oczyszczenie odpadów (opon) z felg oraz w przypadku odpadów wielkogabarytowych usuwanie drutów. Oczyszczone opony w dalszej kolejności będą cięte na mniejsze części przy pomocy gilotyny, po czym wraz z mniejszymi oponami będą trafiać przy wykorzystaniu podajnika taśmowego do wstępnego rozdrabniacza, gdzie będą cięte na jeszcze mniejsze części uzależnione od wielkości zastosowanych noży tnących. Pocięte strzępki trafią następnie do zasobnika rozdrabniacza. W dalszej kolejności mieszanina ta poddawana będzie działaniu pola magnetycznego, którego zadaniem będzie wyłapanie i usunięcie stali z transportowanej mieszaniny materiałów. Tekstylia, które również mogą występować w materiale będą usuwane za pomocą sił ssących wytwarzanych przez ssawki. Na tym etapie zostanie odseparowany materiał pozbawionych zanieczyszczeń w postaci elementów stalowych i tekstylnych, który trafi na zewnątrz hali bezpośrednio na pryzmę. Oddzielony materiał z zawartością stali będzie transportowany do przecieraka przecierającego powstały grys na granulát. Odpowiednia budowa noży pozwoli oddzielić gumę od stali oraz od tekstyliów. Tekstylia będą odciągane specjalistyczną dyszą ssącą, a pozostały granulát trafi na podajnik taśmowy, który podaje odpad na łapacz magnetyczny. Ten oddzielał będzie stal od pozostałego granulátu. Oddzielona stal zostanie przetransportowana na zewnątrz hali do kontenera, a frakcja metali wraz z tekstyliami i gumą przesyłana będzie do urządzenia doczyszczającego. Po doczyszczeniu, powstanie odpad w postaci metali, gumy i tekstyliów, który kierowany będzie taśmociągiem do separatorów i kolejno do oddzielnych boksów lub kontenerów. W trakcie realizacji, funkcjonowania oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, które będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Będą one zagospodarowane przez ich wytwórców, tj. magazynowane w specjalistycznych pojemnikach lub luzem w miejscach do tego celu przeznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych oraz przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia powodować będzie ponadto emisję do środowiska pod postacią powstawania ścieków socjalno – bytowych, ścieków przemysłowych, wód opadowych,

hałasu oraz gazów i pyłów. Odpady komunalne winny zostać zagospodarowane zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez Gminę Słubice, na podstawie regulaminu. Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika i winny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wody odpadowe z dachów i terenów utwardzonych będą odprowadzane po uprzednim ich podczyszczeniu do zbiornika retencyjnego. Ścieki przemysłowe, za pomocą systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzone będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, skąd będą za pomocą wozów asenizacyjnych wywożone na oczyszczalnię ścieków. W ramach inwestycji inwestor planuje również wykonanie własnego ujęcia wody pozwalającego na pobór w ilości 1,5m³/h . Działka, na której planuje się inwestycję położona jest poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych i powierzchniowych. Najbliższe ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest na działce należącej do właściciela składowiska odpadów w Kunowicach. Źródłem hałasu oraz gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza będzie ruch pojazdów na terenie przedsięwzięcia oraz elementy instalacji służącej do przetwarzania odpadów. W przedłożonym raporcie dokonano analizy rozprzestrzeniania się hałasu, z której wynika, że nie będą przekroczone normy hałasu na terenie obszarów chronionych akustycznie, które znajdują się w odległości około 470 m od granicy inwestycji. Analiza wykonana przy wykorzystaniu programu komputerowego wykazała, że wartości te będą niższe niż dopuszczalne, zarówno dla pory dziennej jak i nocnej. W porze nocnej po terenie zakładu nie będą przemieszczać się pojazdy ciężkie. Emisja gazów i pyłów do środowiska będzie nie będzie powodować zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców. Natomiast, z uwagi na przekroczone wartości emisji pyłu na terenie zakładu pracodawca winien będzie zapewnić właściwe warunki pracy, tj. wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt oraz właściwą wentylację środowiska pracy.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600040 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Racza Struga do dopł. z Czarnowa o kodzie PLRW600017189686.

JCWPd PLGW600040 posiada dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy, jest monitorowana i niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Zasoby JCWPd PLGW600040 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP Racza Struga do dopł. z Czarnowa o kodzie PLRW600017189686 stanowi silnie zmienioną część wód, jest monitorowana, jej aktualny stan jest zły. Jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej, a które wymienione są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia

27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

W myśl art. 77 ust. 1 ustawy o ooś, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem tej decyzji, uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, . Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Słubic, a jednym z organów właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej – Wody Polskie.

W związku z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, za strony postępowania organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości, na których planowana jest inwestycja i znajdujących się w obszarze oddziaływania.

Burmistrz Słubic pismem z dnia 15 marca 2022 r. i dnia 21 kwietnia 2022 r. wzywał Inwestora do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor pismem z dnia 14 kwietnia 2022 r. i dnia 18 maja 2022 r. przedłożył uzupełnienie.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Słubic, zawiadomieniem z dnia 14 czerwca 2022 r., znak: WKO.6220.2.2022.EG wszczął postępowanie (na podstawie art. 61 § 4 ustawy K.p.a.) oraz zwrócił się z pismem o uzgodnienie i opinie przed wydaniem decyzji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przedkładając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji.

Czyniąc zadość powyższemu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z dnia 7 października 2022 r., znak: WZŚ.4221.117.2022.DM, uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa zakładu przetwarzania odpadów gumowych o maksymalnej wielkości recyklingu 384 Mg na dobę. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działki nr 262/5 obręb 0008 Kunowice, gmina Słubice.

2. Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia:

- 2.1. Transport wewnątrzzakładowy zorganizować w oparciu o maksymalnie 2 ładowarki o poziomie mocy akustycznej do 97 dB każda oraz 1 „hakowiec” o poziomie mocy akustycznej do 98 dB.
- 2.2. Dopuszcza się ruch samochodów ciężarowych po terenie zakładu oraz prowadzenie załadunku i wyładunku tych samochodów wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6.00 – 22.00.
- 2.3. Dopuszcza się pracę instalacji do przetwarzania odpadów maksymalnie przez 24 godziny/dobę, 20 dni/miesiąc, 240 dni/rok, 5760 godzin/rok.
- 2.4. W instalacji przetwarzać wyłącznie odpady o kodach: 16 01 03, 19 12 04, 19 12 12, w łącznej ilości do 384 Mg/dobę, przy czym w okresie roku dopuszcza się przetwarzanie ww. odpadów w łącznej ilości do 61500 Mg.
- 2.5. Odpady o kodach: 16 01 03, 19 12 04, 19 12 12 magazynować selektywnie w pryzmach, w żelbetowych boksach, na utwardzonym podłożu, pod wiatą.
- 2.6. Odpady wytwarzane w procesie przetwarzania odpadów o kodach: 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 10, 19 12 12 magazynować selektywnie w kontenerach, ustawionych na utwardzonym placu magazynowym. Odpady o kodzie 19 12 08 magazynować w kontenerze, ustawionym na utwardzonym podłożu pod wiatą przylegającą do hali produkcyjnej.
- 2.7. Produkt powstały w wyniku przetwarzania odpadów (gumowe chipsy) magazynować w postaci pryzmy, w boksie, na utwardzonym podłożu, pod wiatą przylegającą do hali produkcyjnej. Produkt w postaci gumy o różnej gramaturze magazynować w kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu na zewnątrz hali.
- 2.8. Wodę na potrzeby zakładu pobierać z ujęcia własnego w ilości do 1,5 m³/godzinę.
- 2.9. Ścieki bytowe odprowadzać do podziemnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki.
- 2.10. Ścieki przemysłowe odprowadzać do podziemnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności co najmniej 10 m³.
- 2.11. Zapewnić regularny odbiór ww. ścieków przez uprawnione podmioty.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o ooś:

- 3.1. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych zakładu (dróg wewnętrznych, parkingów, placów itp.) odprowadzać, za pośrednictwem systemu wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, do

projektowanego zbiornika retencyjnego ziemnego, otwartego o pojemności minimum 255 m³.

3.2. Instalację do przetwarzania odpadów wyposażać w:

- demontażownicę o poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
- urządzenie do wrywania drutówki o poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
- gilotynę o poziomie mocy akustycznej do 80 dB,
- rozdrabniacze – do 2 szt. o poziomie mocy akustycznej do 95 dB każdy,
- podajniki wibracyjne – do 3 szt. o poziomie mocy akustycznej do 90 dB każdy,
- przecierak o poziomie mocy akustycznej do 95 dB,
- przesiewacz o poziomie mocy akustycznej do 90 dB,
- transportery – do 11 szt. o poziomie mocy akustycznej do 60 dB każdy.

3.3. Ww. maszyny i urządzenia technologiczne zlokalizować w obrębie hali produkcyjnej.

3.4. Na terenie zakładu zlokalizować następujące punktowe źródła hałasu:

- wentylatory dachowe – do 4 szt. o poziomie mocy akustycznej do 70 dB każdy,
- wentylatory dachowe – do 5 szt. o poziomie mocy akustycznej do 71 dB każdy,
- wentylatory dachowe – do 6 szt. o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każdy,
- centralę wywiewno-nawiewną o poziomie mocy akustycznej do 84 dB,
- emitery – do 2 szt. o poziomie mocy akustycznej do 90 dB każdy.

3.5. Ogrzewanie hali produkcyjnej oraz pomieszczeń biurowych zrealizować jako elektryczne. Dopuszcza się realizację ogrzewania olejowego z wykorzystaniem kotła o mocy cieplnej do 60 kW; spaliny z urządzenia odprowadzać emitorem o wysokości co najmniej 9,0 m i średnicy wylotu 0,25 m.

3.6. Halę produkcyjną wyposażać w odpylacze cyklonowe – 2 szt. o skuteczności odpylania minimum 97% każdy; oczyszczone powietrze z urządzeń odprowadzać 2 emitarami, każdy o wysokości co najmniej 11,0 m i średnicy wylotu 0,8 m.

4. W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o ooś brak jest konieczności:

- 4.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- 4.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 12 lipca 2022 r., znak: NZ.9022.2.11.2022.RR zaopiniował pozytywnie pod względem higieniczno – sanitarnym ww. przedsięwzięcie pod warunkiem:

- przestrzegania norm sanitarno - higienicznych w odniesieniu do pracowników realizujących i obsługujących daną inwestycję,
- zapewnienie pracownikom na wszystkich etapach, tj. realizacji, ewentualnej likwidacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

- prowadzenia prac na etapie realizacji inwestycji wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 600 – 2200 w celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza oraz wykonania instalacji w taki sposób, który zapewni dotrzymanie dopuszczalnych wartości natężenia dźwięku na obszarach chronionych,
- zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich terenów prowadzenia prac,
- sprawowania nadzoru nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jego eksploatacji i w trakcie prac rozbiórkowych w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zanieczyszczeń środowiska oraz zabezpieczenia materiałów i środków do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących przy obsłudze przedsięwzięcia,
- zapewnienia maszyn obsługujących inwestycję z nowoczesnymi jednostkami napędowymi z ograniczoną emisją spalin,
- segregacji i gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia w przeznaczonych do tego celu miejscach oraz pojemnikach i ich sukcesywnym zagospodarowywaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego w obrębie realizowanej inwestycji,
- odprowadzania ścieków socjalno – bytowych do szczelnego zbiornika, a w dalszej kolejności przekazanie specjalistycznej firmie do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- odprowadzenia ścieków przemysłowych z terenów utwardzonych (placów zbierania i magazynowania odpadów) do istniejącego, podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności minimum 10,0 m³,
- odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych oraz dachów do systemu wewnętrznej kanalizacji deszczowej, a w dalszej kolejności do zbiornika retencyjnego po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku,
- magazynowania odpadów w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi, poprzez ich zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowienie z dnia 10 stycznia 2023 r., znak: PO.RZŚ.4360.76.2022.BJ uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie oraz nie stwierdza konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentacji Marszałek Województwa Lubuskiego uznał że nie ma podstawy prawnej do wydania opinii, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o.o.ś. Przepis art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o.o.ś. wskazuje, że opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego należy zasięgnąć, jeżeli planowane przedsięwzięcie jest kwalifikowane jako instalacja wymagająca takiego pozwolenia. W przedmiotowym przypadku przesłanka ta nie została spełniona ponieważ przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako wymagająca pozwolenia zintegrowanego.

Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, omówionych w przedłożonym raporcie oraz przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji nie pogorszy się stan środowiska.

Przedstawione w raporcie o oddziaływaniu na środowisko informacje o planowanym przedsięwzięciu są wystarczające do oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko i pozwalają zdefiniować warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, zapewniające ochronę wszystkich komponentów środowiska oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o ooś.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem niniejszej decyzji organ prowadzący postępowanie obwieszczeniem z dnia 25 stycznia 2023 r., znak: WKO.6220.2.2023.EG poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie.

Należy również podkreślić, że żaden z obowiązujących przepisów prawa nie wprowadza obowiązku legitymowania się przez wnioskodawcę tytułem prawnym do nieruchomości, na której zamierza realizować przedsięwzięcie. Wynika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z treścią tego przepisu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być wydana ani z urzędu ani też na wniosek innego podmiotu aniżeli ten, który planuje podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Oznacza to, że może on domagać się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie mając nawet zagwarantowanego prawa do nieruchomości, na której potencjalnie ma być wykonane przedsięwzięcie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją, w której dokonywana jest ocena oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Nie ustanawia ona żadnych uprawnień dla inwestora, stanowiących podstawę do podjęcia właściwych działań inwestycyjnych i nie może wywołać skutku w postaci jakichkolwiek zmian w środowisku. Służy ona jedynie ocenie, czy planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stanowi etap poprzedzający uzyskanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ooś. Fakt wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być bowiem oceniany jako okoliczność wyrządzająca szkodę dla środowiska lub powodująca trudne do odwrócenia skutki. Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania,

będąc etapem procesu inwestycyjnego, daje inwestorowi prawo do wystąpienia z wnioskami o wydanie kolejnych decyzji administracyjnych. Nie stanowi ona jednak aktu, który dawałby podstawę do rozpoczęcia jakichkolwiek robót i realizacji inwestycji, a tym samym nie narusza na tym etapie inwestycyjnym żadnych praw w postaci wyrządzenia szkody dla środowiska naturalnego czy zagrożenia ekologicznego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2010 r. sygn. akt II OZ 35/10, podobnie postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2011 r. sygn. akt II OZ 28/11).

Po rozpatrzeniu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane przepisy prawa, orzeczono jak w sentencji.

Od tej decyzji wniesiono odwołanie, w konsekwencji którego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim, decyzją z dnia 21 kwietnia 2023 r. znak: SKO.Go/450-Sz.M./649/23 uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Burmistrz Słubic obwieszczeniem z dnia 15 czerwca 2023 r., znak: WKO.6220.2.2022.EG podał do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa. Obwieszczenie, znak: WKO.6220.2.2022.EG z dnia 15 czerwca 2023 r. zostało podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach: www.bip.slubice.pl zakładka decyzje środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem niniejszej decyzji organ prowadzący postępowanie zawiadomienie z dnia 19 maja 2023 r., znak: WKO.6220.2.2023.EG poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, strony postępowania nie wniosły wniosków i uwag.

Podsumowując, przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska wykazała, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na poszczególne elementy środowiska zarówno na etapie realizacji, jak i jej eksploatacji.

Mając na uwadze art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) stwierdza się, że planowana inwestycja nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a tym bardziej do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla

środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie.

Ponadto ze względu na lokalny charakter oddziaływania, wielkość emitowanych zanieczyszczeń oraz lokalizację inwestycji w znacznej odległości od granic państwa, a także zakres oddziaływania ograniczony do granic działki objętej inwestycją, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na rodzaj inwestycji nie ma także podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 *ustawy ooś* decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli plan ten został uchwalony z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej m.in. dla drogi publicznej.

Burmistrz Słubic zbadał m.in.: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych; zakres robót związanych z realizacją przedsięwzięcia; wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi; przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko; wielkość emisji i uciążliwości wynikających z realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi; usytuowanie przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 przeanalizowano zasięg, charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także możliwość ograniczenia oddziaływania i ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się jedynie z krótkotrwałym i odwracalnym oddziaływaniem, a w trakcie eksploatacji nie dojdzie do przekroczeń standardów jakości środowiska. Zgodnie z powyższym, przedsięwzięcie nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska oraz nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, o ile spełnione zostaną warunki określone w przedłożonych dokumentach.

Biorąc powyższe pod uwagę inwestor spełni ustawowe wymagania, Burmistrz Słubic przeprowadził postępowania w oparciu o przepisy u.o.o.ś. Ocena okoliczności

faktycznych dokonywana jest w oparciu o przedłożony przez inwestora raport oceny oddziaływania na środowisko, który podlega ocenie jak każdy dowód w sprawie, a który organ obowiązany jest uwzględnić przy wydawaniu decyzji. Raport uwzględnia wszystkie potencjalne zagrożenia środowiskowe związane z realizacją planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,

Zgodnie z art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 ustawy ooś), z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy ooś.

Zgodnie z art. 4 (część 1 pkt 45) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

z up. BURMISTRZA
Adriana Dydyna-Marycka
Zastępca Burmistrza

1. Załączniki:
Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca poprzez pełnomocnika
2. Strony postępowania
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

Sprawę prowadzi: *Agata Kulaga*

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 201.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Nazwa przedsięwzięcia:

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa zakładu przetwarzania odpadów gumowych o maksymalnej wielkości recyklingu 384 Mg na dobę. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działki nr 262/5 obręb 0008 Kunowice, gmina Słubice, którego inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o. o. z siedzibą Mnichy 100, 64-421 Kamionna, reprezentowany przez pełnomocnika Bartosza Kołodziejczaka, ul. Brukselska 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia:

Celem planowanego przedsięwzięcia jest budowa zakładu przetwarzania odpadów gumowych o maksymalnej wielkości recyklingu 384 Mg/dobę. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 262/5 obręb 0008 Kunowice, gmina Słubice.

Na terenie zakładu planuje się zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodach: 16 01 03 – Zużyte opony, 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma, 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w maksymalnej łącznej ilości 61500 Mg/rok. W wyniku przetwarzania odpadów zostanie uzyskany produkt w postaci gumy o różnej gramaturze.

Na potrzeby funkcjonowania zakładu planuje się budowę:

- hali produkcyjnej o wymiarach ok. 61 m x 31 m x 10 m, wyposażonej w instalacje do recyklingu odpadów gumowych: urządzenie do wrywania drutówki, urządzenie do wstępnego cięcia odpadów wielkogabarytowych (gilotyna), podajniki wibracyjne, rozdrabniacz wstępny, rozdrabniacz procesowy, separator magnetyczny, przecierak, separator magnetyczny bębnowy, odpylacze, transportery;
- budynku socjalno-biurowego o wymiarach ok. 31 m x 6 m x 8 m;
- wiat z wydzielonymi 11 boksami na odpady o łącznej powierzchni ok. 3300 m²;
- wiaty przy hali produkcyjnej o powierzchni ok. 1332 m²;
- zbiornika retencyjnego ziemnego, otwartego na oczyszczone wody opadowe i roztopowe o pojemności min. 254,14 m³;
- naziemnego, stalowego zbiornika ppoż., posadowionego na żelbetowej płycie o pojemności min. 576 m³;
- powierzchni utwardzonych (dróg, parkingów, chodników, placów manewrowych) o łącznej powierzchni ok. 8000 m², o nawierzchni asfaltowej lub z betonowej kostki brukowej, przy czym do wykonania chodników zostanie wykorzystana betonowa kostka brukowa;
- wagi samochodowej;

- studni wierconej o głębokości otworu studziennego do 30 m, wyposażonej w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru 1,5 m³/godzinę;
- bezodpływowego, betonowego zbiornika na ścieki przemysłowe o pojemności min. 10 m³;
- infrastruktury technicznej, w tym: instalacji elektroenergetycznej, instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia działki nr 262/5 obręb 0008 Kunowice wynosi 4,0012 ha. Pod planowane przedsięwzięcie przeznacza się całą powierzchnię ww. działki, w tym pod powierzchnię biologicznie czynną ok. 63% jej powierzchni. W obszarze działki występują grunty orne (RV, RVI), obecnie nieużytkowane rolniczo. Na przedmiotowym terenie rosną pospolite gatunki traw i ziółorośla. Miejsce obecnej szaty roślinnej zastąpi zieleń urządzona. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią: zakład unieszkodliwiania odpadów (w tym składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP), kompostownia odpadów zielonych, instalacja do produkcji paliwa alternatywnego), tereny rolne i leśne oraz droga gminna (działka nr 300 obręb Kunowice), zapewniająca dojazd do działki. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 470 m na wschód od działki.

Działka, na której zaplanowano przedsięwzięcie, zgodnie z uchwałą Nr XLV/440/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowo-wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010 r., Nr 38, poz. 569), położona jest na terenie o symbolu OG – teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Proces technologiczny rozpoczynał się będzie od przetransportowania odpadów za pomocą ładowarki do hali recyklingu. Tam nastąpi oczyszczenie odpadów (opon) z felg oraz w przypadku odpadów wielkogabarytowych usuwanie drutów. Oczyszczone opony w dalszej kolejności będą cięte na mniejsze części przy pomocy gilotyny, po czym wraz z mniejszymi oponami będą trafiać przy wykorzystaniu podajnika taśmowego do wstępnego rozdrabniacza, gdzie będą cięte na jeszcze mniejsze części uzależnione od wielkości zastosowanych noży tnących. Pocięte strzępki trafią następnie do zasobnika rozdrabniacza. W dalszej kolejności mieszanina ta poddawana będzie działaniu pola magnetycznego, którego zadaniem będzie wyłapanie i usunięcie stali z transportowanej mieszaniny materiałów. Tekstylia, które również mogą występować w materiale będą usuwane za pomocą sił ssących wytwarzanych przez ssawki. Na tym etapie zostanie odseparowany materiał pozbawionych zanieczyszczeń w postaci elementów stalowych i tekstylnych, który trafi na zewnątrz hali bezpośrednio na pryzmę. Oddzielony materiał z zawartością stali będzie transportowany do przecieraka przecierającego powstały grys na granulat. Odpowiednia budowa noży pozwoli oddzielić gumę od stali oraz od tekstyliów. Tekstylia będą odciągane specjalistyczną dyszą ssącą, a pozostały granulat trafi na

podajnik taśmowy, który podaje odpad na łapacz magnetyczny. Ten oddzielał będzie stal od pozostałego granulatu. Oddzielona stal zostanie przetransportowana na zewnątrz hali do kontenera, a frakcja metali wraz z tekstyliami i gumą przesyłana będzie do urządzenia doczyszczającego. Po doczyszczeniu, powstanie odpad w postaci metali, gumy i tekstyliów, który kierowany będzie taśmociągiem do separatorów i kolejno do oddzielnych boksów lub kontenerów. W trakcie realizacji, funkcjonowania oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, które będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Będą one zagospodarowane przez ich wytwórców, tj. magazynowane w specjalistycznych pojemnikach lub luzem w miejscach do tego celu przeznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych oraz przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia powodować będzie ponadto emisję do środowiska pod postacią powstawania ścieków socjalno – bytowych, ścieków przemysłowych, wód opadowych, hałasu oraz gazów i pyłów. Odpady komunalne winny zostać zagospodarowane zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez Gminę Słubice, na podstawie regulaminu. Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika i winny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wody odpadowe z dachów i terenów utwardzonych będą odprowadzane po uprzednim ich podczyszczeniu do zbiornika retencyjnego. Ścieki przemysłowe, za pomocą systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzone będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, skąd będą za pomocą wozów asenizacyjnych wywożone na oczyszczalnię ścieków. W ramach inwestycji inwestor planuje również wykonanie własnego ujęcia wody pozwalającego na pobór w ilości 1,5m³/h . Działka, na której planuje się inwestycję położona jest poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych i powierzchniowych. Najbliższe ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest na działce należącej do właściciela składowiska odpadów w Kunowicach. Źródłem hałasu oraz gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza będzie ruch pojazdów na terenie przedsięwzięcia oraz elementy instalacji służącej do przetwarzania odpadów. W przedłożonym raporcie dokonano analizy rozprzestrzeniania się hałasu, z której wynika, że nie będą przekroczone normy hałasu na terenie obszarów chronionych akustycznie, które znajdują się w odległości około 470 m od granicy inwestycji. Analiza wykonana przy wykorzystaniu programu komputerowego wykazała, że wartości te będą niższe niż dopuszczalne, zarówno dla pory dziennej jak i nocnej. W porze nocnej po terenie zakładu nie będą przemieszczać się pojazdy ciężkie. Emisja gazów i pyłów do środowiska nie będzie powodować zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców. Natomiast, z uwagi na przekroczone wartości emisji pyłu na terenie zakładu pracodawca winien będzie zapewnić właściwe warunki pracy, tj. wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt oraz właściwą wentylację środowiska pracy.

z up. BURMISTRZA
Adriana Dydyna-Marycka
Zastępca Burmistrza