

WKO.6220.20.2023.AK

Słubice dnia 4 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn.zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Burmistrz Słubic podaję do publicznej wiadomości oraz zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych” na działce o nr ewid. 9/22, obręb 10 Świecko, znak: WKO.6220.20.2023.AK.

Jednocześnie tut. organ informuje, że treść niniejszej decyzji udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią wraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska – pokój nr 215, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 95 737 20 45.

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 kwietnia 2024 r.

Treść decyzji została załączona do niniejszego obwieszczenia na okres 14 dni.

z up. Burmistrza
Agata Kułaga
starszy inspektor ds. ochrony środowiska
w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi: Agata Kułaga
Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 20 45, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰ lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział ds. komunalnych i ochrony środowiska – pokój nr 215.